

Šīm veterinārajām zālēm nav lietošanas instrukcijas, visa lietošanas instrukcijā paredzētā informācija ir norādīta uz iepakojuma marķējuma.

MARĶEJUMS
V/NRP/99/0989

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Pudele 100 ml, 500 ml

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

BIO KILL 2,5 mg/1 ml spray uz ādas izsmidzināms aerosols mājdzīvniekiem

Permethrin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela: Permetrīns 2,5 mg

Palīgviela: Nātrijs citrāta dihidrāts

Benzilspirts

Šķidrāis parafīns

Polisorbāts 20

Polisorbāts 85

Kalcija alkilbenzola sulfonāts 2 - etilheksanols

Attīrīts ūdens

4. ZĀĻU FORMA

Uz ādas izsmidzināms aerosols, balta pienveida emulsija.

5. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml, 500 ml – baltas polietilēna pudeles (PET) ar mehānisku izsmidzinātāju.

6. INDIKĀCIJAS

Līdzekli lieto pret suņu, zirgu, aitu, jūrascūciņu, kāmjū, trušu, eksotisko putnu un mājputnu ektoparazītiem (blusām, utīm, ērcēm, smidžiem) un pret kukaiņiem (skudrām, mušām) un zirnekļiem.

Dzīvnieku būdu un ligzdu dezinfekcijai.

7. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot kaķiem – preparāts ir toksisks kaķiem. Neļaut kaķiem uzturēties kopā ar suņiem, kuri tikko ir apstrādāti ar BIO KILL 2,5 mg/1 ml aerosolu.

8. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

9. MĒRĶA SUGAS

Suņi, zirgi, aitas, jūrascūciņas, kāmjī, truši, eksotiskie putni, mājputni.

10. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Pirms lietošanas labi saskalināt!

Dzīvniekiem un putniem: līdzekli aplicē pretēji apmatojuma vai apspalvojuma augšanas virzienam, līdz dzīvnieku āda (putnu spalvas) kļūst mitras. Dzīvniekus ar garu apmatojumu vienlaikus ķemmēt.

20 izsmidzināšanas reizes (100 ml iepakojums) uz 1kg dzīvnieka ķermeņa svara.

4 izsmidzināšanas reizes (500 ml iepakojums) uz 1 kg ķermeņa svara.

Dzīves vietas sanācija: būrus, suņu būdas, steliņģus vai staļļus apsmidzināt, līdz tie kļūst mitri, aptuveni 25ml/m² (125 izsmidzināšanas reizes ar 100 ml iepakojumu, vai 25 izsmidzināšanas reizes ar 500 ml iepakojumu). Ja nepieciešams, izsmidzināšanu atkārto pēc 1 – 2 nedēļām.

11. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Nav.

12. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Aizliegts lietot dzīvniekiem, no kuriem iegūst produkciju cilvēku uzturam.

13. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā no 10 līdz 40 °C.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts marķējumā.

14. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nesmidzināt akvārijos vai dīķos, – līdzeklis ir toksisks zivīm, čūskām, ķirzakām un bitēm. Līdzeklis nedrīkst nonākt tiešā kontaktā ar pārtiku, dzeramo ūdeni vai bērnu rotaļlietām. Nodrošināt, lai bērni nesaskaras ar dzīvniekiem 24 stundas pēc dzīvnieka apstrādes ar šīm veterinārajām zālēm.

Ja līdzeklis iekļuvis acīs, izskalot tās ar ūdeni.

Ja notikusi nejauša (gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Personām ar pastiprinātu jutību pret perimetrīnu vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm. Neguliet kopā ar apstrādātajiem dzīvniekiem. Šīm veterinārajām zālēm ir kairinoša ietekme uz elpceļiem, lietot tikai labi vēdināmās telpās. Var kairināt ādu un gļotādu, kā arī izraisīt alerģiskas reakcijas. Ja rodas alerģiskas reakcijas, meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai gļotādām, skarto vietu mazgāt ar ziepēm un siltu ūdeni.

15. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTO VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZŅĪCINĀŠANAI

Jebkuru neizlietoto veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

16. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

17. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

09/2013

18. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles

19. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

20. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

V/NRP/99/0989

15. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}